


INFRA MODUL

PRODUKTKATALOG




SVENSK **INFRA**TEKNIK

INFRA MODUL

INFRA MODUL är en mångsidig mastserie bestående av helsvetsade sektioner som kan skräddarsys och byggas enligt specifika behov, med en höjd som kan sträcka sig upp till 42 meter. Dessa master är konstruerade med en 3-sidig design och tillverkade av rundstång. INFRA MODUL är en idealisk lösning för att fungera som belysningsstolpar längs vägar, parkeringsplatser, idrottsarenor, hamnar och andra liknande platser.

Dessutom är dessa master mångsidiga och kan även användas som bärare för andra tekniska utrustningar, såsom övervakningssystem och telekommunikationsutrustning.

För att möta olika projekt- och kundbehov finns en omfattande serie av standardtillbehör tillgängliga för INFRA MODUL-serien. Dessa inkluderar fundament, strålkastarbalkar, strålkastarkronor, skåpsfästen, klätterhinder och mycket mer. Vi erbjuder också skräddarsydda tillbehör och lösningar enligt kundens specifika krav och projektets behov. Med INFRA MODUL har vi flexibiliteten att skapa pålitliga och anpassningsbara master för olika ändamål och miljöer.



HÖJD 6 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100060300		INFRA MODUL 6/300	300	300	6
MSL100060400	7771901	INFRA MODUL 6/400	400	300	6
MSL100060500		INFRA MODUL 6/500	500	400	6
MSL100060600		INFRA MODUL 6/600	600	500	6
MSL100060800		INFRA MODUL 6/800	800	600	6
MSL100061000		INFRA MODUL 6/1000	1000	800	6
MSL100061200		INFRA MODUL 6/1200	1200	1000	6

HÖJD 8 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100080400	7771902	INFRA MODUL 8/400	400	300	8
MSL100080500		INFRA MODUL 8/500	500	400	8

HÖJD 9 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100090400	7771903	INFRA MODUL 9/400	400	300	9
MSL100090500		INFRA MODUL 9/500	500	400	9

HÖJD 10 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100100400	7771904	INFRA MODUL 10/400	400	300	10
MSL100100500		INFRA MODUL 10/500	500	400	10

HÖJD 12 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100120400	7771905	INFRA MODUL 12/400	400	300	12
MSL100120500		INFRA MODUL 12/500	500	300	12
MSL100120600		INFRA MODUL 12/600	600	400	12
MSL100120800		INFRA MODUL 12/800	800	500	12
MSL100121000		INFRA MODUL 12/1000	1000	600	12
MSL100121200		INFRA MODUL 12/1200	1200	800	12

HÖJD 14 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100140500		INFRA MODUL 14/500	500	300	14
MSL100140600		INFRA MODUL 14/600	600	400	14

HÖJD 15 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100150500	7771907	INFRA MODUL 15/500	500	300	15
MSL100150600	7771908	INFRA MODUL 15/600	600	400	15

INFRA MODUL

HÖJD 16 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100160500	7771909	INFRA MODUL 16/500	500	300	16
MSL100160600	7771910	INFRA MODUL 16/600	600	400	16

HÖJD 18 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100180500	7771911	INFRA MODUL 18/500	500	300	18
MSL100180600	7771912	INFRA MODUL 18/600	600	300	18
MSL100180800	7771913	INFRA MODUL 18/800	800	400	18
MSL100181000		INFRA MODUL 18/1000	1000	500	18
MSL100181200		INFRA MODUL 18/1200	1200	600	18

HÖJD 20 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100200600	7771914	INFRA MODUL 20/600	600	300	20
MSL100200800	7771915	INFRA MODUL 20/800	800	400	20

HÖJD 21 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100210600		INFRA MODUL 21/600	600	300	21
MSL100210800		INFRA MODUL 21/800	800	400	21

HÖJD 22 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100220600	7771916	INFRA MODUL 22/600	600	300	22
MSL100220800	7771917	INFRA MODUL 22/800	800	400	22

HÖJD 24 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100240600	7771918	INFRA MODUL 24/600	600	300	24
MSL100240800	7771919	INFRA MODUL 24/800	800	300	24
MSL100241000	7771920	INFRA MODUL 24/1000	1000	400	24
MSL100241200		INFRA MODUL 24/1200	1200	500	24

HÖJD 26 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100260800		INFRA MODUL 26/800	800	300	26
MSL100261000		INFRA MODUL 26/1000	1000	400	26

INFRA MODUL

HÖJD 27 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100270800		INFRA MODUL 27/800	800	300	27
MSL100271000		INFRA MODUL 27/1000	1000	400	27

HÖJD 28 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100280800		INFRA MODUL 28/800	800	300	28
MSL100281000		INFRA MODUL 28/1000	1000	400	28

HÖJD 30 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100300800	7771923	INFRA MODUL 30/800	800	300	30
MSL100301000	7771924	INFRA MODUL 30/1000	1000	300	30
MSL100301200	7771925	INFRA MODUL 30/1200	1200	400	30

HÖJD 32 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100321000		INFRA MODUL 32/1000	1000	300	32
MSL100321200		INFRA MODUL 32/1200	1200	400	32

HÖJD 33 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100331000		INFRA MODUL 33/1000	1000	300	33
MSL100331200		INFRA MODUL 33/1200	1200	400	33

HÖJD 34 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100341000		INFRA MODUL 34/1000	1000	300	34
MSL100341200		INFRA MODUL 34/1200	1200	400	34

HÖJD 36 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100361000		INFRA MODUL 36/1000	1000	300	36
MSL100361200		INFRA MODUL 36/1200	1200	400	36


HÖJD 42 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
MSL100421200		INFRA MODUL 42/1200	1200	300	42

Strålkastarbalk

Strålkastarbalk levereras komplett med montagedetaljer för fastsättning i mast


Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL002101012	7771926	Balk 1,2 m
MAL002101015	7771927	Balk 1,5 m
MAL002101020	7771928	Balk 2,0 m
MAL002101025	7771929	Balk 2,5 m
MAL002101030		Balk 3,0 m



Strålkastarfäste

Strålkastarfäste levereras komplett med montagedetaljer för fastsättning på strålkastarbalk


Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL001001010	7771930	Strålkastarfäste enkel
MAL001001020	7771931	Strålkastarfäste dubbel
MAL001001012		Strålkastarfäste distans
MAL001001011		Strålkastarfäste toppmonterad



Strålkastarkrona

Strålkastarkrona med 1-6 armar för strålkastare. För att montera strålkastarkronan på mast INFRA MODUL måste den kompletteras med Kryss MODUL.


Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL003001001	7771933	Strålkastarkrona 1
MAL003001002	7771934	Strålkastarkrona 2
MAL003001003	7771935	Strålkastarkrona 3
MAL003001004	7771936	Strålkastarkrona 4
MAL003001005	7771937	Strålkastarkrona 5
MAL003001006	7771938	Strålkastarkrona 6



Armatürkrona

Armatürkrona med 1-6 armar för armatur med 60 mm fattning. För att montera armatürkronan på mast INFRA MODUL måste den kompletteras med Kryss MODUL.


Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL003002001		Armatürkrona 1
MAL003002002		Armatürkrona 2
MAL003002003		Armatürkrona 3
MAL003002004		Armatürkrona 4



Kameraplatta

Topplatta för kamera Bosch MIC. För att montera kameraplatta på mast INFRA MODUL måste den kompletteras med Kryss MODUL.


Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL009001001		Kameraplatta MIC



Kryss MODUL

Kryss MODUL används för att montera strålkastarkrona, armatürkrona eller kameraplatta på mast INFRA MODUL. Kryss väljs för rätt masttopp.


Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL003101300		Kryss 300
MAL003101400		Kryss 400
MAL003101500		Kryss 500



Skåpsfäste

Skåpsfäste finns i flera längder. Välj skåpsfäste som passar mast och skåp.

Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL006001070		Skåpsfäste 75 cm
MAL006001100		Skåpsfäste 100 cm
MAL006001130		Skåpsfäste 130 cm



Klätterhinder

Klätterhindren levereras som standard i 3 meters längder med montageskruv

Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL005400030		Klätterhinder 400 3 meter
MAL005500030		Klätterhinder 500 3 meter
MAL005600030		Klätterhinder 600 3 meter
MAL005800030		Klätterhinder 800 3 meter
MAL005100030		Klätterhinder 1000 3 meter
MAL005120030		Klätterhinder 1200 3 meter



Montagerör

Montagerör kan användas för att montera kameror eller antenner på masten. Rör 60,3 mm.


Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL00707020		Montagerör



Fundament

Fundament för mast INFRA MODUL. Fundamenten är dimensionerade för sättning i friktionsmaterial och planmark.

Art.nr:	E-nummer:	Benämning
FCM206040020	7771895	Fundament INFRA MODUL 400/20
FCM206050020	7771896	Fundament INFRA MODUL 500/20
FCM246060025	7771897	Fundament INFRA MODUL 600/25
FCM246080025	7771898	Fundament INFRA MODUL 800/25
FCM246100025	7771899	Fundament INFRA MODUL 1000/25
FCM246120027	7771900	Fundament INFRA MODUL 1200/27



Grundbultssats

Ingjutningsbultarna är 1 meter. Armering för ingjutning dimensioneras av annan.


Art.nr:	E-nummer:	Benämning
FCM206040000		Ingjutningsbult INFRA MODUL 400
FCM206050000		Ingjutningsbult INFRA MODUL 500
FCM246060000		Ingjutningsbult INFRA MODUL 600
FCM246080000		Ingjutningsbult INFRA MODUL 800
FCM246100000		Ingjutningsbult INFRA MODUL 1000
FCM246120000		Ingjutningsbult INFRA MODUL 1200




Ytfundament

Ytfundament för mast INFRA MODUL. Fundamenten är dimensionerade för att ställas på plan hårdgjord yta.


Art.nr:	E-nummer:	Benämning
FCY303001200S		Ytfundament INFRA MODUL AS120-300S
FCY303001200		Ytfundament INFRA MODUL AS120-300
FCY303001500		Ytfundament INFRA MODUL AS150-300
FCY304001800		Ytfundament INFRA MODUL AS180-400
FCY305002150		Ytfundament INFRA MODUL AS215-500






Portaler

Portaler för uppsättning av skyltar eller tekniskutrustning.



Kabelportaler

När man behöver förlägga kablar tillfälligt över vägar, infarter m.m



Rörbryggor

När man behöver förlägga rör, kablar eller annan teknisk utrustning för att ha fritt under. Rörbryggorna anpassa efter förutsättningarna på plats.

SVENSK **INFRA**TEKNIK

08-20 33 60

info@svenskinfrateknik.se

svenskinfrateknik.se