


COMPACT

PRODUKTKATALOG



SVENSK **INFRA**TEKNIK


COMPACT

COMPACT är en 3-sidig tornserie bestående av helsvetsade sektioner som kan skräddarsys och byggas enligt specifika behov, med en höjd som kan sträcka sig upp till 42 meter. Dessa master är konstruerade med en 3-sidig design och tillverkade av rundstång. COMPACT är en idealisk lösning för att fungera som belysningsmaster längs vägar, parkeringsplatser, idrottsarenor, hamnar och andra liknande platser.

Dessutom är dessa master mångsidiga och kan även användas som bärare för andra tekniska utrustningar, såsom övervakningssystem och telekommunikationsutrustning.

För att möta olika projekt- och kundbehov finns en omfattande serie av standardtillbehör tillgängliga för COMPACT-serien. Dessa inkluderar fundament, strålkastarbalkar, strålkastarkronor, skåpsfästen, klätterhinder och mycket mer. Vi erbjuder också skräddarsydda tillbehör och lösningar enligt kundens specifika krav och projektets behov. Med COMPACT har vi flexibiliteten att skapa pålitliga och anpassningsbara master för olika ändamål och miljöer.

Dimensionering:	SS-EN 1993-3-1
Utförande:	SS-EN 1090
Ytbehandling:	Varmförzinkning enligt SS-EN 1461, klass Fe/Zn 115



HÖJD 6 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100060227	7780628	Torn COMPACT 6/227	227	227	6
TCL100060338		Torn COMPACT 6/338	338	338	6
TCL100060475		Torn COMPACT 6/475	475	475	6
TCL100060620		Torn COMPACT 6/620	620	620	6
TCL100060782		Torn COMPACT 6/782	782	782	6
TCL100060965		Torn COMPACT 6/965	965	965	6
TCL100061165		Torn COMPACT 6/1165	1165	1165	6

HÖJD 8 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100080338	7780629	Torn COMPACT 8/338	338	227	8
TCL100080475		Torn COMPACT 8/475	475	338	8
TCL100080620		Torn COMPACT 8/620	620	475	8

HÖJD 9 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100090338	7780630	Torn COMPACT 9/338	338	227	9
TCL100090475		ITorn COMPACT 9/475	475	338	9
TCL100090620		Torn COMPACT 9/620	620	475	9

HÖJD 10 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100100338	7780631	Torn COMPACT 10/338	338	227	10
TCL100100475		Torn COMPACT 10/475	475	338	10
TCL100100620		Torn COMPACT 10/620	620	475	10

HÖJD 12 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100120338	7780632	Torn COMPACT 12/338	338	227	12
TCL100120475	7780633	Torn COMPACT 12/475	475	338	12
TCL100120620		Torn COMPACT 12/620	620	475	12
TCL100120782		Torn COMPACT 12/782	782	620	12
TCL100120965		Torn COMPACT 12/965	965	782	12
TCL100121165		Torn COMPACT 12/1165	1165	965	12

HÖJD 14 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100140338	7780634	Torn COMPACT 14/338	338	227	14
TCL100140475	7780635	Torn COMPACT 14/475	475	227	14
TCL100140620		Torn COMPACT 14/620	620	338	14
TCL100140782		Torn COMPACT 14/782	782	475	14

COMPACT

HÖJD 15 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100150338	7780636	Torn COMPACT 15/338	338	227	15
TCL100150475	7780637	Torn COMPACT 15/475	475	227	15
TCL100150620	7780638	Torn COMPACT 15/620	620	338	15
TCL100150782		Torn COMPACT 15/782	782	475	15

HÖJD 16 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100160475	7780639	Torn COMPACT 16/475	475	227	16
TCL100160620	7780640	Torn COMPACT 16/620	620	338	16
TCL100160782		Torn COMPACT 16/782	782	475	16

HÖJD 18 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100180475	7780641	Torn COMPACT 18/475	475	227	18
TCL100180620	7780642	Torn COMPACT 18/620	620	338	18
TCL100180782	7780643	Torn COMPACT 18/782	782	475	18
TCL100180965		Torn COMPACT 18/965	965	620	18
TCL100181165		Torn COMPACT 18/1165	1165	782	18

HÖJD 20 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100200475	7780644	Torn COMPACT 20/475	600	227	20
TCL100200620	7780645	Torn COMPACT 20/620	800	227	20
TCL100200782	7780646	Torn COMPACT 20/782	782	338	20
TCL100200965		Torn COMPACT 20/965	965	475	20

HÖJD 21 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100210620	7780647	Torn COMPACT 21/620	620	227	21
TCL100210782		Torn COMPACT 21/782	782	338	21
TCL100210965		Torn COMPACT 21/965	965	475	21

HÖJD 22 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100220620	7780648	Torn COMPACT 22/620	620	227	22
TCL100220782		Torn COMPACT 22/782	782	338	22
TCL100220965		Torn COMPACT 22/965	965	475	22

HÖJD 24 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100240620	7780649	Torn COMPACT 24/620	620	227	24
TCL100240782	7780650	Torn COMPACT 24/782	782	338	24
TCL100240965	7780651	Torn COMPACT 24/965	965	475	24
TCL100241165		Torn COMPACT 24/1165	1165	620	24

HÖJD 26 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100260782	7780652	Torn COMPACT 26/782	782	227	26
TCL100260965		Torn COMPACT 26/965	965	338	26

HÖJD 27 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100270782	7780653	Torn COMPACT 27/782	782	227	27
TCL100270965		Torn COMPACT 27/965	965	338	27
TCL100271165		Torn COMPACT 27/1165	1165	475	27

HÖJD 28 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100280782		Torn COMPACT 28/782	782	227	28
TCL100280965		Torn COMPACT 28/965	965	338	28
TCL100281165		Torn COMPACT 28/1165	1165	475	28

HÖJD 30 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100300782	7780654	Torn COMPACT 30/782	782	227	30
TCL100300965	7780655	Torn COMPACT 30/965	965	338	30
TCL100301165		Torn COMPACT 30/1165	1165	475	30

HÖJD 32 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100320965		Torn COMPACT 32/965	965	227	32
TCL100321165		Torn COMPACT 32/1165	1165	338	32

HÖJD 33 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100330965		Torn COMPACT 33/965	965	227	33
TCL100331165		Torn COMPACT 33/1165	1165	338	33

COMPACT

HÖJD 34 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100340965		Torn COMPACT 34/965	965	227	34
TCL100341165		Torn COMPACT 34/1165	1165	338	34

HÖJD 36 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100360965		Torn COMPACT 36/965	965	227	36
TCL100361165		Torn COMPACT 36/1165	1165	338	36

HÖJD 38 m


Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100381165		Torn COMPACT 38/1165	1165	227	38

HÖJD 39 m

Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100391165		Torn COMPACT 39/1165	1165	227	39

HÖJD 42 m


Art.nr:	E-nummer:	Benämning	Basmått	Toppmått	Höjd (m)
TCL100421165		Torn COMPACT 42/1165	1165	227	42



Strålkastarbalk

Strålkastarbalk levereras komplett med montagedetaljer för fastsättning i mast


Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL002101012	7771926	Balk 1,2 m
MAL002101015	7771927	Balk 1,5 m
MAL002101020	7771928	Balk 2,0 m
MAL002101025	7771929	Balk 2,5 m
MAL002101030		Balk 3,0 m



Strålkastarfäste

Strålkastarfäste levereras komplett med montagedetaljer för fastsättning på strålkastarbalk

Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL001001010	7771930	Strålkastarfäste enkel
MAL001001020	7771931	Strålkastarfäste dubbel
MAL001001012		Strålkastarfäste distans



Strålkastarkrona


Strålkastarkrona med 1-6 armar för strålkastare. För att montera strålkastarkronan på mast INFRA MODUL måste den kompletteras med Kryss MODUL.

Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL003001001	7771933	Strålkastarkrona 1
MAL003001002	7771934	Strålkastarkrona 2
MAL003001003	7771935	Strålkastarkrona 3
MAL003001004	7771936	Strålkastarkrona 4
MAL003001005	7771937	Strålkastarkrona 5
MAL003001006	7771938	Strålkastarkrona 6

Armaturkrona

Armaturkrona med 1-6 armar för armatur med 60 mm fäthning. För att montera armaturkronan på mast INFRA MODUL måste den kompletteras med Kryss MODUL.


Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL003002001		Armaturkrona 1
MAL003002002		Armaturkrona 2
MAL003002003		Armaturkrona 3
MAL003002004		Armaturkrona 4



Armaturfäste

Armaturkrona med 1-6 armar för armatur med 60 mm fäthning. För att montera armaturkronan på mast I


Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL001002002		Armaturfäste balk rak
MAL001002003		Armaturfäste balk flexibel
MAL001002004		Armaturfäste ramstång




Kamerafäste fotplatta

Topplatta för kamera .

Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL010200012	7780659	Kamerafäste top M12
MAL010200016	7780660	Kamerafäste top M16
MAL010200020	7780661	Kamerafäste top M20
MAL010200024	7780662	Kamerafäste top M24






Kamerafäste

Kamerafäste för rundaprofiler. Kamerafäste 50 passar på rundaprofiler med diameter 22-38 mm och kamerafäste 75 passar på profiler med diameter 38-60 mm. Kamerafäste finns som släta fästen där man borrar rätt hålbild samt modell anpassade.


Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL010110001	7780656	Kamerafästeuniversal 50
MAL010110002		Kamerafäste A 50
MAL010110003		Kamerafäste B 50
MAL010110101		Kamerafäste universal 75
MAL010110102		Kamerafäste A 75
MAL010110103		Kamerafäste B 75



Kamerafäste balk

Kamerafäste för rundaprofiler. Kamerafäste 50 passar på rundaprofiler med diameter 22-38 mm och kamerafäste 75 passar på fundamprofiler med diameter xx-60 mm. Kamerafäste finns som släta fästen där man borrar rätt hålbild samt modell anpassade.

Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL010120001	7780657	Kamerafäste universal balk 60
MAL010120002		Kamerafäste A balk 60
MAL010120003		Kamerafäste B balk 60



Kamerafäste sida


Kamerafäste för rundaprofiler. Kamerafäste 50 passar på rundaprofiler med diameter 22-38 mm och kamerafäste 75 passar på fundamprofiler med diameter xx-60 mm. Kamerafäste finns som släta fästen där man borrar rätt hålbild samt modell anpassade.

Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL010100001	7780658	Kamerafäste universal sida
MAL010100002		Kamerafäste A sida
MAL010100003		Kamerafäste B sida

Skåpsfäste

Skåpsfäste finns i flera längder. Välj skåpsfäste som passar mast och skåp.


Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL006001070		Skåpsfäste 70 cm
MAL006001100		Skåpsfäste 100 cm
MAL006001150		Skåpsfäste 150 cm



Drivdonsfäste

Drivdonsfäste finns i flera längder.


Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL006003001		Drivdonsfäste 1
MAL006003002		Drivdonsfäste 2



Klätterhinder

Klätterhindren levereras som standard i 3 meters längder med montageskruv

Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL005338030	7780620	Klätterhinder 338 3 meter
MAL005475030	7780621	Klätterhinder 475 3 meter
MAL005620030	7780622	Klätterhinder 620 3 meter
MAL005782030	7780623	Klätterhinder 782 3 meter
MAL005965030	7780624	Klätterhinder 965 3 meter
MAL005116530	7780625	Klätterhinder 1165 3 meter






Montagerör

Montagerör kan användas för att montera kameror eller antenner på masten. Rör 60,3 mm.


Art.nr:	E-nummer:	Benämning
MAL00707020		Montagerör



Fundament

Fundament för mast INFRA MODUL. Fundamenten är dimensionerade för sättning i friktionsmaterial och planmark.


Art.nr:	E-nummer:	Benämning
FCM166033820	7780593	Fundament INFRA 338/20
FCM206047520	7780594	Fundament INFRA 475/20
FCM206062025	7780595	Fundament INFRA 620/25
FCM246078225	7780596	Fundament INFRA 782/25
FCM246096525	7780597	Fundament INFRA 965/25
FCM246116527	7780598	Fundament INFRA 1165/27



Ytfundament


Ytfundament för mast INFRA MODUL. Fundamenten är dimensionerade för att ställas på plan hårdgjord yta.

Art.nr:	E-nummer:	Benämning
FCG300120040	7780599	Ytfundament INFRA AS120-338S
FCG338120060	7780616	Ytfundament INFRA AS120-338
FCG338150060	7780617	Ytfundament INFRA AS150-338
FCG338180060	7780618	Ytfundament INFRA AS180-475
FCG475215060	7780619	Ytfundament INFRA AS215-475




Portaler

Portaler för uppsättning av skyltar eller tekniskutrustning.



Kabelportaler

När man behöver förlägga kablar tillfälligt över vägar, infarter m.m



Rörbryggor

När man behöver förlägga rör, kablar eller annan teknisk utrustning för att ha fritt under. Rörbryggorna anpassa efter förutsättningarna på plats.

SVENSK INFRATEKNIK

08-20 33 60

info@svenskinfrateknik.se

svenskinfrateknik.se